



PODKARPACKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego



Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
PDK OIIB/KK/0054/0108/11

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego  
Rzeszów, 2011-12-30

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.), w związku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)

stwierdzamy, że

**Pan LESZEK ŻOŁYNIAK**  
magister inżynier  
(kierunek studiów- inżynieria środowiska )  
ur. 10 maja 1968 r., miejsce urodzenia – Jarosław  
otrzymał

### UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0168/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

### Pouczenie

- Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
- Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako .....

mgr inż. Andrzej Hliniak .....

inż. Stanisław Dołęgowski.....

**Szczegółowy zakres uprawnień  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,**

Pan Leszek Żołyniak

- I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
1. projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru autorskiego,
  2. kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
  3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
  4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
  5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy.
- II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniają do:
- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie budowy lub remontu.
  - sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami.



Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako .....

mgr inż. Andrzej Hliniak .....

inż. Stanisław Dołęgowski.....

Otrzymują:  
1 Pan Leszek Żołyniak  
zam. Wietlin 40  
37-543 Laszki  
2. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
3. aa

Nr UAN-III-7342/11/92

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a, b

rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. z późn. zm. / Dz.U.Nr22 z 1975 r.poz.121, Dz.U.Nr42 z 1988r. poz.334, Dz.U.Nr69 z 1991r. poz.299 / w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

się, że: -Obywatel(ka) MARIAN BEDNARZ s. Jakuba (imię i nazwisko)

Inżynier inżynierii środowiska  
specjalność urządzania sanitarnego

urodzony(a) dnia 5 lutego 1953 r. w Tuczempach

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta

(rodzaj funkcji)  
w specjalności instalacyjno - inżynierskiej  
(rodzaj specjalności, techniczno-budowlanej).

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Z wyłączeniem instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej  
(specjalizacji zawodowa)

Obywatel(ka) inż. MARIAN BEDNARZ

(imie i nazwisko)


jest upoważniony(a) do:

Sporzadzenia projektów:  
a/ sieci sanitarnych-wodociągowych, kanalizacyjnych,  
cieplnych i gazowych; uzbrojenia terenu w przyrodniczo-rolniczych, ciepłych i gazowych,  
b/ instalacji sanitarnych wodociągowych, kanalizacyjnych,  
ciepłych i gazowych.

Od ustalen przedmiotowej decyzji przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Ministra Gospodarki Przemysłowej i Budownictwa w Warszawie w terminie 14-tu dni od daty doręczenia - za pośrednictwem Wojewody Przemyskiego.

Otrzymuje:

1. inż. Marian Bednarz  
05. Uni-Lubelskiej 11/4  
37-600 Lubaczów
2. a/a



**W. WOJEWÓDZKI**  
mgr inż. arch. Leon  
dyrektor wojewódzkiego biura  
Architektury i Nadzoru Budowlanego

(podpis i pieczęć)

2022

Starostwo Powiatowe w Przeworsku  
37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10  
tel. (016) 648-70-09 w. 168

Przeworsk, dn. 12.04.2017 r.

## ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GO.6630.58.2017

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2016, poz.1629 t.j.

Przedmiot narady:	Sieniawa, dz.: 1152, Sieniawa - obszar wiejski Dybków, dz.: 1/4, 1/5, 2/11, Wylewa, dz.: 929/1, 929/3, 929/4, 930/5, 945/1, Projekt zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinki kanalizacji sanitarnej będące przedmiotem narady koordynacyjnej: S-17, R-1, P-1 P-1 S-1 S-12, S-11, S-10, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S7 S-5, S-8, S-9.
Wnioskodawca:	ZAKŁAD USŁUG MELIORACYJNO-KONSERWATORSKICH I WODNO-KANALIZACYJNYCH WŁADYSŁAW KOPCIUCH ul. Słowackiego 13/4 37-600 Lubaczów
Inwestor:	GMINA SIENIAWA ul. Rynek 1 37-530 Sieniawa
Przewodniczący:	Zofia Chomicz, Inspektor Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska
Miejsce narady:	Przeworsk, ul. Jagiellońska 10
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wpływu:	04.04.2017
Rozp. narady:	07.04.2017
Zakończ. narady:	12.04.2017

### Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp Uwagi

- 1 **Rejon Energetyczny Jarosław ul. Elektrowniana 4:**  
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zachować odległości określone w normie PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1.  
W miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi na kable założyć rury ochronne połówkowe na długości skrzyżowania z dodaniem 1 m z każdej strony. Po wykonaniu zgłosić do odbioru w PE Przeworsk.  
W rejonie zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi prace wykonywać pod nadzorem pracownika PE Przeworsk.  
W rejonie zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi prace wykonywać ręcznie.
- 2 **Gazownia w Przeworsku, ul. Słowackiego 19A:**  
Bez uwag.
- 3 **Orange Polska S.A. ul. Piłsudskiego 35, 35-001 Rzeszów:**  
W rejonie zbliżeń i skrzyżowań z infrastrukturą teletechniczną prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z normami branżowymi i obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, pod ścisłym nadzorem Orange Polska S.A. Inwestor jest zobowiązany zgłosić do ORANGE prace min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor) .  
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować na adres:  
Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługa Techniczna Klienta w Krakowie  
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 4-Rzeszów 35-001 Rzeszów Al. Piłsudskiego 35  
e-mail: [DISU.WUUiRzeszow@orange.com](mailto:DISU.WUUiRzeszow@orange.com)  
Po zakończeniu prac należy sporządzić protokół odbioru wykonanych robót z przedstawicielem Orange Polska S.A. Dariusz Pacyna  
Dostarczanie i Serwis Usług, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 2-Kraków  
Tel.: +48 17 878 72 80 Orange Polska, al. Józefa Piłsudskiego 35 /213, 35-001 Rzeszów

4 **Przewodniczący narady koordynacyjnej:**

Inwestor obowiązany jest zlecić obsługę geodezyjną inwestycji w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przewody uzbrojenia podziemnego układane w wykopach otwartych, należy zainwentaryzować przed ich zasypaniem. Integralną część niniejszego protokołu stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

5 **Gmina Sieniawa:**

Bez uwag.

Z up. STAROSTY

*Zofia Chomiecz*  
INSPEKTOR WYDZIAŁU GEODEZJI  
I OCHRONY ŚRODOWISKA

P. Jędrzejko p. Sacha  
27. 03. 2017

## DECYZJA

Przeworsk, 2017-03-20	
W SIENIAWIE	
Wystąpił data	27. 03. 2017
Nr	1732/20/2017/1
podpis	<i>[Podpis]</i>

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych [tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz. 1440 ze zmianami], oraz art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego [tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami], działając z upoważnienia Zarządu Powiatu, po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej nr P 1 566 R przyłącza kanalizacji sanitarnej, złożonej przez:

### ZAKŁAD USŁUG

Melior.Kons. i Wod.-Kan.

37 – 600 Lubaczów, ul. Słowackiego 13/4

działający w imieniu inwestora

Gminy Sieniawa

37-530 Sieniawa, ul. Rynek 1

### zezwałam

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej Nr P 1 566 R – ul. Jagiellońska (działka nr 1152) w m. Sieniawa, projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przedstawioną dokumentacją, która opracował: Pan Władysław Kopciuch nr upr. RLS-336/Rz74, WBPP/ZNB/IUB/57/3.17/40/82, mgr inż. Leszek Żołyński nr upraw. PKD/0168/PWOS/11, inż. Marian Bednarz nr upraw. 11/92, stanowiącą podstawę do wydania niniejszej decyzji,

### na następujących warunkach :

1. Wydane zezwolenie nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, stanowi jedynie dowód, że strona posiada prawo do dysponowania nieruchomością (pasem drogowym – działka nr 1152 w m. Sieniawa), na cel określony w niniejszym zezwoleniu. Wydane zezwolenie upoważnia stronę do przedstawienia organom nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę powinno zawierać zapis o konieczności spełnienia warunków zawartych w zezwoleniu
2. Zachowania wszelkich parametrów zawartych w uzgodnionym projekcie,
3. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi powiatowej i konieczności dokonania przełożenia lub zabezpieczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej, koszt przełożenia lub zabezpieczenia poniesie właściciel urządzenia.
4. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzgadniania robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu.
5. Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robót związanych z tym umieszczeniem może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej, za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, naliczane w oparciu o obowiązujące w dniu prowadzenia robót stawki podane w uchwale Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych na terenie powiatu przeworskiego.
6. Przed rozpoczęciem prac związanych z umieszczeniem ww. urządzeń należy wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku – ul. Słowackiego 17 z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
  - na prowadzenie robót w pasie drogowym,
  - na umieszczenie i pozostawienie projektowej sieci kanalizacyjnej.

Wniosek powinien zawierać :

- a) nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię, planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego, plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów,
- b) kopię ważnego pozwolenia na budowę obiektu w pasie drogowym
- c) projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- d) projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa,

Projekt o którym mowa w pkt. c, d powinien spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z dnia 14.10.2003r. Nr 177, poz. 1729) i wymaga uzgodnienia:

- z Powiatowym Zarządem Dróg w Przeworsku,
- z Komendą Powiatową Policji w Przeworsku,  
i zatwierdzenia przez Starostę.

Prowadzenie robót w pasie drogowym bez zezwolenia zarządu drogi podlega karze.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po dokonaniu czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zmianami).

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 K.P.A. odstąpiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyslu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Aa

Do wiadomości:

- inwestor

Z up. Zarządu Powiatu

*miej. inż. Tadeusz Bender*  
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Potwierdzenie odbioru

data .....

podpis .....





